

ภาคผนวก



ภาควิชา ก
บุคลานุกรรม

NAKHON SI THAMMARAT RAJABHAT UNIVERSITY

บุคลากร

1. ผู้ชายสมุนไพร จำนวน 10 คน

เครือวัลย์ เทพแสงพราوا ร้านไม้ศรี เลขที่ 100/9 ถนนกะโรม ตำบลคลัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ธีรวาพ สินธุเศรษฐี ร้านพันธุ์โภสต เลขที่ 1039 ถนนกะโรม ตำบลคลัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช.

พิชัย ชูทอง บริษัทคิริสมุนไพร ถนนราษฎร์దำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ยินดี เอียวเสน ร้านยินดีสมุนไพร ถนนราษฎร์ดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

คงยุทธ อังศุวัฒนาภูต ร้านชื่นชมโภสต เลขที่ 1202/5 ถนนบูรณะราม ตำบลคลัง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

วิลาส ฤกษ์มงคล ร้านอาภรณ์สมุนไพร เลขที่ 1209 ถนนยมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช.

สรงา เทพจิมพลี ร้านดำเนนานสมุนไพร เลขที่ 1047 ถนนกะโรม ตำบลคลัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช.

สุชาติ สุขเกษม ร้านสุชาติสมุนไพร เลขที่ 1209/4 ถนนยมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช.

สุนีย์ วิทยพิบูลย์รัตน์ ร้านยงแข เลขที่ 1063/2 ถนนยมราช ตำบลคลัง อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช.

2. ผู้ป่วยที่ใช้บริการร้านสมุนไพร จำนวน 10 คน

จิตนา เนียมในมี บ้านเลขที่ 17/46 หมู่ที่ 2 ตำบลกระแสงสินธ์ อำเภอกระแสงสินธ์ จังหวัดสงขลา.

นิคม ใจ วัดชาيانา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

นิยม สุขเสนา บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเรียบใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ปราณี อัจฉริยะปัญญา บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 2 ตำบลควนสวาร์ค อำเภอชุมทาง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

พวย ไชยพุกษ์ บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 9 ตำบลกำแพงเข้า อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

แย้ม ซื่อผกา บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

วรรณี ใจบัว บ้านเลขที่ 244 หมู่ที่ 7 ตำบลข้างกลาง กิ่งอำเภอข้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

เสภา ศุภรณ์โนน 19/2 หมู่บ้านแสงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

อุบล นาคราช บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านล้านนา อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช.

อ้วย สองสังข์ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 20 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

3. แพทย์แผนไทยผู้รักษาโรคด้วยสมุนไพร จำนวน 10 คน

หวาน แจ่มจันทร์ บ้านเลขที่ 33 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรม จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ด้วง จุดมุสิกสิก์ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรม จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ทิวา บุรุง บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 1 ตำบลไสหน้า อำเภอชุมทาง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ประภาส ลิตติธพันธ์ บ้านเลขที่ 30/35 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากันครา อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ผัน ชุมแก้ว บริษัทคิริสมุนไพร ถนนราษฎร์เนิน ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช.

รัม สรวารณ์ บ้านเลขที่ 71/1 หมู่ที่ 7 ตำบลควนซูม อำเภอว่องพิบูลย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช.

เลื่อม ศิริพرحم บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพงเข้า อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

瓦สน์ อุตตนาค บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 9 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรม

จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ไสว จีนพันธ์ บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขวาง อำเภอหุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

เชื้อ คงวงศ์ บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเสี้ยง อำเภอชุมทาง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

4. แพทย์แผนไทยผู้ทำหน้าที่สอน จำนวน 5 คน

กีชา วิมลดย์ ศูนย์แพทย์ไทยวัดศาลาเมือง ถนนราษฎร์เนิน ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช.

เนิม มะลิแก้ว ศูนย์แพทย์ไทยวัดศาลาเมือง ถนนราษฎร์เนิน ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ประวิทย์ วงศ์ราชาติ สมาคมแพทย์แผนไทยวัดโคลงชาตุ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช.

รัชฎา สงวนโสตร บ้านเลขที่ 1303 หมู่ที่ 9 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรม

จังหวัดนครศรีธรรมราช.

เศรษฐี ศรีสุภาพร ศูนย์แพทย์ไทยวัดศาลาเมือง ถนนราษฎร์เนิน ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ภาควิชานวัตกรรม

แนวทางการสัมภาษณ์

NAKHON SI THAMMARAT RAJABHAT UNIVERSITY

แนวทางการสัมภาษณ์

วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีการรักษาโรคด้วยสมุนไพรในสังคม
ท้องถิ่นometown จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ขายสมุนไพร แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านที่ทำหน้าที่รักษาโรค
แพทย์แผนไทยที่ทำหน้าที่สอน ผู้ป่วยที่ใช้สมุนไพรรักษาโรค

ข้อมูล

1. ผู้ขายสมุนไพร

- 1.1 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ความรู้
- 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ได้แก่ สมุนไพรที่ใช้จากอดีตสืบ
เนื่องมาปัจจุบัน การเก็บรักษาสมุนไพร การใช้สมุนไพร การปรุงสมุนไพร โรคที่เป็นกันมากและ
นิยมรักษาด้วยสมุนไพร อาชีพและภูมิลำเนาของผู้ที่มาใช้บริการซื้อสมุนไพร

ได้แก่ ด้านความนิยมในการใช้สมุนไพร ด้านการปรุญา วิธีการรักษาโรค แหล่งสมุนไพร การ
เจียดยา ความสัมพันธ์ในการอยู่ในสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรจากอดีตมาปัจจุบัน

1.5 ข้อมูลจากการสังเกต ความมีน้ำใจ การต้อนรับผู้วิจัย การต้อนรับลูกค้า
สภาพภายในร้าน การจัดร้าน ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้
(มีความสืบเนื่องจากอดีต หรือเปลี่ยนไปตามยุคสมัย) ภาระการซื้อขายสมุนไพรในร้าน

2. แพทย์ผู้รักษาโรคด้วยสมุนไพร

2.1 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ความรู้

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ได้แก่ สมุนไพรที่ใช้จากอดีต
สืบเนื่องมาปัจจุบัน การเก็บรักษาสมุนไพร การใช้สมุนไพร การปรุงสมุนไพร โรคที่เป็นกันมาก
และนิยมรักษาด้วยสมุนไพร อาชีพและภูมิลำเนาของผู้ที่มาใช้บริการซื้อสมุนไพร

2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบทอดองค์ความรู้

2.4 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและสืบเนื่องประเพณีการรักษาโรคด้วยสมุนไพร
ได้แก่ ด้านความนิยมในการใช้สมุนไพร ด้านการปรุญา วิธีการรักษาโรค แหล่งสมุนไพร การ
เจียดยา ความสัมพันธ์ในการอยู่ในสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรจากอดีตมาปัจจุบัน

2.5 ข้อมูลจากการสังเกต ความมีน้ำใจ การต้อนรับ ความน่าเชื่อถือ สภาพความเป็นอยู่ ฐานะ สุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย

3. แพทย์ผู้ท่านน้าที่สอน

3.1 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ความรู้

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ได้แก่ สมุนไพรที่ใช้จากอดีต สืบเนื่องมาปัจจุบัน การเก็บรักษาสมุนไพร การใช้สมุนไพร การปรุงสมุนไพร โรคที่เป็นกันมาก และนิยมรักษาด้วยสมุนไพร อาชีพและภูมิลำเนาของผู้ที่มาให้บริการซื้อสมุนไพร

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบทอดองค์ความรู้

3.4 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและสืบเนื่อง ประเพณีการรักษาโรคด้วยสมุนไพร ได้แก่ ด้านความนิยมในการใช้สมุนไพร ด้านการปรุงยา วิธีการรักษาโรค แหล่งสมุนไพร การเจียดยา ความล้มพันธุ์ในการอยู่ในสังคม การสืบทอดการใช้สมุนไพรจากอดีตมาปัจจุบัน เอกลักษณ์ของร้านสมุนไพร

4.2 ข้อมูลจากการสังเกต ความมีน้ำใจ การต้อนรับ ความน่าเชื่อถือ สภาพความเป็นอยู่ ฐานะ สุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย

4. ผู้ป่วยที่ใช้สมุนไพรรักษาโรค

4.3 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ความรู้ ฐานะครอบครัว

4.4 วิถีชีวิตในรอบปี ได้แก่ ชีวิตประจำวัน การทำงานหากิน การใช้เครื่องทุ่นแรง

4.5 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ลักษณะถนนนายในหมู่บ้าน จำนวนร้านค้า โรงเรียน วัด สถานีอนามัยและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐที่อยู่ในหมู่บ้าน

4.6 ระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ สถานบริการสุขภาพของรัฐที่อยู่ใกล้เคียง สถานบริการสุขภาพแบบพื้นบ้านในชุมชนและที่ใกล้เคียง จำนวนแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน

4.5 การตัดสินใจใช้บริการสุขภาพระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทย

4.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยหรือแพทย์พื้นบ้าน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ มีความรู้ด้านการรักษาด้วยสมุนไพรอย่างไรบ้าง และสถานะทางเศรษฐกิจ

4.7 อาการเจ็บป่วย ได้แก่ การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือตามฤดูกาล อาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เป็นต้น

4.8 รูปแบบการใช้สมุนไพร ได้แก่ รายชื่อชนิดของสมุนไพรที่นิยมใช้ในท้องถิ่น รูปแบบเป็นอย่างไร รูปแบบการใช้เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ความนิยมลดลงหรือเพิ่มขึ้น เพราะเหตุใด

4.9 การสืบทอดประเพณีการใช้สมุนไพรรักษาโรค มีความเห็นยังไงมั่นคงหรือคลี่คลายอย่างไร การรักษาโรคแบบพื้นบ้านที่ยังมีอยู่เนื่องจากสาเหตุใด วิธีการรักษาอย่างไร

4.10 สภาพสังคม ประเพณีโดยทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

4.11 ข้อมูลจากการสังเกต ดูภาพภายนอกที่สังเกตได้ สภาพบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม การต้อนรับ ความมีน้ำใจ ความจริงใจในการให้ข้อมูล

ภาคผนวก ค

ประกาศกราบทรัพยาธารณสุข

เรื่อง ญาสามัญประจำบ้าน

ฉบับที่ ๒

**ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยาสามัญประจำบ้าน
ฉบับที่ ๒**

อาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา ๘๖(๔) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยการแนะนำของคณะกรรมการยาจึงออกประกาศไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศยาแผนโบราณที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ระบุยาสามัญประจำบ้าน ตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๑

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศที่มีชื่อ บริษัทของวัตถุส่วนประกอบ วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน คำเตือน และขนาดบรรจุต่อไปนี้ เป็นยาสามัญประจำบ้าน

๙ ขานหอมเทพวิชชา

วัตถุส่วนประกอบ ลูกจันทร์ ดอกจันทร์ ลูกกระวน กากพู จันทร์แดง จันทร์ขาว กฤษณา กระลำพัก ขอนดอก ชะลุด อบเชย เปราะหอม แฟกหอม หนักสิ่งละ ๒ ส่วน ผิวมะกรูด ผิวมะง้วง ผิวนะนาว ผิวส้มตะวงศ์ ผิวส้มจีน ผิวส้มโอล ผิวส้มเขียวหวาน หนักสิ่งละ ๔ ส่วน ชะมดเข็ต กากบูร หนักสิ่งละ ๑ ส่วน โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐฯ พลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชვามังสี หนักสิ่งละ ๑ ส่วน เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาติ๊กแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุญย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ ๑ ส่วน พิมเสนหนัก ๑ ส่วน គอกมะลิหนัก ๑๘๔ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ผสมน้ำดอกน้ำเตศ ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒ กรัม

สรรพคุณ แก้คอม บำรุงหัวใจ

ขนาดรับประทาน ครั้งละ ๕-๘ เม็ด

ขนาดบรรจุ ๓๐ เม็ด

๔ ขานตอนพิพิธอสัต

วัดกุส่วนประกอบ ตอกพิกุล ตอกบุนนาค ตอกสารภี ตอกมະลิ เกษรบัวหลวง ตอกกระดังงา ตอกจำปา ตอกบังจงกลนี หัวเหว่ไทย กระจับ ฝาง จันทร์แดง จันทร์ขาว จันทร์เทศ กฤชณา ชาลูด อบเชย สมุดแวง สันเตศ ว่าน้ำ กระชาาย เปภาคหอม ตอกคำไทย ชาเอมเทศ สุรามฤทธิ ช่าตัน ลูกจันทร์ หนักสิงละ ๔ ส่วน โกรูสอ โกรูเขมา โกรูหัวบัว โกรูเชียง โกรูจุฟ้าลัมพา โกรูกระดูก โกรูก้านพร้าว โกรูพุงปลา โกรูขามังสี หนักสิงละ ๒ ส่วน เทียนคำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตึกแตน เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตนบุษย์ เทียนเกลี้ดหอย เทียนตากบ กារบูร หนักสิงละ ๑ ส่วน ชาหมดเข็ด พิมเสน หนักสิงละ ๒ ส่วน

วิธีทำ	ชนิดผง บดเป็นผง
สรรพคุณ	ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒ กรัม แก้ลมวิงเวียน ละลายน้ำตอกไน้หรือน้ำสูก
ขนาดรับประทาน	ชนิดผง ครั้งละ ๑/๒ - ๑ ช้อนกาแฟ
	ชนิดเม็ด ครั้งละ ๕-๘ เม็ด
ขนาดบรรจุ	ชนิดผง ๑๕ กรัม
	ชนิดเม็ด ๓๐ เม็ด

๕. ยาสามานิจแท่งทอง

วัดกุส่วนประกอบ เนื้อเม็ดสะบ้ำมอยสุม กระดูกกาสุม กระดูกงูเหลือมสุม หวานดะค้าสุม เม็ดมะละกอสุม ลูกมະคำตีควายสุม ถ่านไม้สัก จันทร์แดง จันทร์เทศ ใบพิมเสน ใบหญ้าງาง หมึกหอม หนักสิงละ ๑ ส่วน เปี้ยญันคัวให้เหลือง ๓ เปี้ย

วิธีทำ	บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด ปิดทองคำเปลว หนักเม็ดละ ๐.๕ กรัม
สรรพคุณ	แก้ไข้ แก้กระหายน้ำ แก้หัด อีสุก อีสิ
ขนาดรับประทาน	รับประทานวันละ ๒ ครั้ง
	ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๓-๕ เม็ด
	เด็ก ครั้งละ ๑-๒ เม็ด
ขนาดบรรจุ	๓๐ เม็ด

๔. ยาเขี้ยวห้อม

วัตถุส่วนประกอบ ใบพิมเสน ใบผักกระโ宗旨 ใบหมากผู้ ใบหมากเมีย ใบสันพร้าห้อม รากแฟกหอม เปราะห้อม จันทร์เทศ จันทร์แดง ว่านกีบแรก ว่านร่อนทอง เนรเชพูซี พิษนาศน์ มหาสต์ รากไคร้เครือ ดอกพิกุล เกสรบุนนาค เกสรสารภี เกสรบัว หลัง หนักสิง lokale ๑ ส่วน ระย่อง หนัก ๑/๔ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	แก้ตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้ำ ละลายน้ำสุก หรือน้ำดองมะลิ แก้พิษหัด พิษสุกໃต ละลายน้ำรากผักชีต้ม พั้งรับประทานและจะไม่ลอม
ขนาดรับประทาน	รับประทานวันละ ๔-๕ ครั้ง ผู้ใหญ่ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ เด็ก ครั้งละ ๑-๒ ช้อนกาแฟ
ขนาดบรรจุ	๓๐ กรัม

๕. ยาประสะภะเพรา

วัตถุส่วนประสม พริกไทย ชิง ดีปี กระเทียม น้ำประสาททองตะลุ หนักสิง lokale ๒ ส่วน ชาเอมเทศ มหาหินคุ หนักสิง lokale ๙ ส่วน เหลืองสินธาร์ หนัก ๑ ส่วน ผิวมะกรูด หนัก ๒๐ ส่วน ใบกระเพรา หนัก ๔๙ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๑ กรัม
สรรพคุณ	แก้ห้องชื้น ห้องเพื้อ ละลายน้ำสุก หรือน้ำใบกระเพราต้ม แก้ห้องแน่น อุกเสียด ให้ไฟล์ผ้าไฟฟ้อสุก ผันแทรก
ขนาดรับประทาน	รับประทานเข้า เย็น
	เด็กอายุ ๑-๓ เดือน ครั้งละ ๑-๒ เม็ด
	เด็กอายุ ๔-๖ เดือน ครั้งละ ๒-๓ เม็ด
	เด็กอายุ ๗-๑๒ เดือน ครั้งละ ๔-๕ เม็ด
ขนาดบรรจุ	๓๐ เม็ด

๖. ยาเหลืองปิดสมุทร

วัตถุส่วนประกอบ แห้วหมู ขมีน้อดย เบล็อกเพก้า รากกล้วยดีบ กระเทียมคั่ว ตีปลี รังอ้อย ครั้ง สีเสียดเทศ สีเสียดไทย ใบเทียน ใบทับทิม หนักสิง lokale ๑ ส่วน ขมีน้อด หนัก ๒ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๑ กรัม
สรรพคุณ	แก้ห้องเสีย ให้เบล็อกลูกทับทิม หรือเบล็อกแคนดี้กับน้ำปูนใส เป็นกระสาย ถ้าหากน้ำกระสายไม่ได้ให้ใช้น้ำสูกแทน
ขนาดรับประทาน	รับประทานวันละ ๓ เวลา ก่อนอาหาร เด็กอายุ ๓-๕ เดือน ครั้งละ ๒ เม็ด เด็กอายุ ๖-๑๔ เดือน ครั้งละ ๓-๔ เม็ด เด็กโต ครั้งละ ๕-๗ เม็ด
ขนาดบรรจุ	๓๐ เม็ด

๗. ยาอัมฤตควรทิ

วัตถุส่วนประกอบ รากไคร้เครื่อง โกรูพุงปลา เทียนขาว ลูกผักกีดา เนื้อลูกมะขามป้อม เนื้อลูกสมอ พิงก้า หนักสิง lokale ๘ ส่วน น้ำประสาททองสะตุ หนัก ๑ ส่วน ชาเอมเทศ หนัก ๔๓ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	แก้ไอ รับເສນະ ລະຄາຍ້າມໝາງແທຽກເກີລູ ໄຈິບຫົວກວາດຄອ
ขนาดที่ใช้	ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ เด็ก ลดลงตามส่วน
ขนาดบรรจุ	๑๕ กรัม

๔. ยาประสะมะแวง

วัดฤทธิ์ส่วนประกอบ สารส้ม หนัก ๑ ส่วน ขมิ้นช้อด หนัก ๓ ส่วน ใบสาวาด
ใบดาลหม่อน ใบกระเพรา หนักสิ่งละ ๕ ส่วน ลูกมะแวงตัน ลูกมะแวงเครือ หนักสิ่งละ
๘ ส่วน

วิธีทำ บดเป็นผง ผสมน้ำสุกแทรกพิมเสนพอสมควร ทำเป็นเม็ด หนัก
เม็ดละ ๐.๒ กก

สรรพคุณ	แก้ไอ แก้เสมหะ คลายน้ำมันนาวแทรกเกลือรับประทานหรือใช้อม
ขนาดรับประทาน	ผู้ใหญ่ครั้งละ ๑-๒ เม็ด
	เด็ก ครั้งละ ๕-๗ เม็ด
ขนาดบรรจุ	๓๐ เม็ด

๕. ยาจันทลีลา

วัดฤทธิ์ส่วนประกอบ โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา จันทน์เทศ จันทน์แดง
ลูกกระตอม บอระพิด รากปลาไหลเมือก หนักสิ่งละ ๕ ส่วน พิมเสนหนัก ๑ ส่วน

วิธีทำ	ชนิดผล บดเป็นผง
	ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๕ กก
สรรพคุณ	แก้ไข้ ตัวร้อน
ขนาดรับประทาน	รับประทานทุก ๕ ชั่วโมง
	ชนิดผง เด็ก ครั้งละ ๑/๒ - ๑ ช้อนกาแฟ
	ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑ - ๒ ช้อนกาแฟ
	ชนิดเม็ด เด็ก ครั้งละ ๑ - ๒ เม็ด
	ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๓ - ๔ เม็ด
ขนาดบรรจุ	ชนิดผง ๑๕ กก
	ชนิดเม็ด ๓๐ กก

๑๐. ยาตีนหอม

วัตถุส่วนประกอบ	เนื้อสูกสมอเทศ	เนื้อสูกสมอพิมาน	เนื้อสูก
มะเขามป้อม	สูกผักชีลา	หนักสิง lokale	ส่วน รากไคร้เครือ โกรกสอ ชาเอมเทศ น้ำ
กระสา	กระสา	กระสา	ประสาททองตะตุ
สูกขัดคัว	หนักสิง lokale	ส่วน	เนื้อสูกสมอไทย โกรกน้ำเต้าในญี่ปุ่นสูก หนักสิง lokale
วิธีทำ	บดเป็นผง	ทำเป็นเม็ด	หนักเม็ด lokale ๐.๒ กวัน
สรรพคุณ	แก้เด็กท้องผูก	ระบบย่อยอาหาร	ระบบหายใจดี
ขนาดรับประทาน	รับประทานก่อนอาหารเข้า		
	เด็กอายุ ๑-๔	เดือน ครึ่ง lokale ๒-๓ เม็ด	
	เด็กอายุ ๓-๕	เดือน ครึ่ง lokale ๔-๕ เม็ด	
	เด็กอายุ ๖-๑๒	เดือน ครึ่ง lokale ๖-๘ เม็ด	
ขนาดบรรจุ	๓๐ เม็ด		

๑๑. ยาประสะจันทน์แดง

วัตถุส่วนประกอบ	รากเหงื่อคน รากมะปารังหวาน รากมะนาว เปรี้ยวหอม
โกรกหัวปัว	จันทร์เทศ ฝ่างเสน หนักสิง lokale
สารภี	ส่วน เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอก
ตอกมะลิ	หนักสิง lokale
ขนาดรับประทาน	๑ ส่วน จันทน์แดง ๓๙ ส่วน
วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	แก้ไข้ตัวร้อน กระหายน้ำ ลดลายน้ำสูก หรือน้ำตอกมะลิ
ขนาดรับประทาน	รับประทานทุก ๓ ชั่วโมง
	ผู้ใหญ่ ครึ่ง lokale ๑ ช้อนกาแฟ
	เด็ก ครึ่ง lokale ๑-๒ ช้อนกาแฟ
ขนาดบรรจุ	๑๕ กวัน

๑๙. อาหารมolinทั้งร

วัดดูส่วนประกอบ สะค้าน รากข้าวพุด รัง ตีปี รากเจตมูลเพลิง ลูกผักชีลา โกรหสอ โกรหเขมา โกรหก้านพร้าว โกรหพุงปลา โกรหจุฬามพา โกรหเรียง โกรหกอกรา โกรหน้ำเต้า โกรหกระดูก เทียนคำ เทียนขาว เทียนแดง เทียนข้าวเปลือก เทียนเยาวพาณี จันทน์แดง จันทน์เทศ เถ้าม梧แดง เถ้าม梧ขาว รากหญ้าบัว เปลือกกะลูด อบเชย เปลือกสมุลเย้ง กฤษณา กระจำพัก บอร์เพ็ค ลูกกระคอม กำยาน ซอนดอก ชาบดี้เช็ด ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกราวาน กาบพุด รากไครเครือ ลำพันแดง ดอกสาวภี ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกจำปา ดอกกระดังงา ดอกมะลิ ดอกคำไทย ฝางเสน ติงเน่า ตินูป้า ตีว้า พิมเสน หนักสิง lokale ๑ ส่วน

วิธีทำ	ชนิดผง บดเป็นผง
สรรพคุณ	ชนิดเม็ด บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๒ กรัม แก้ลมบ้าดหะจิต ใช้น้ำตอกมะลิ แก้คื่นเหียนอาเจียน ใช้น้ำลูกผักชี เทียนคำต้ม ต้มไม่มีใช้ น้ำสุก แก้ลมๆกเสียด ใช้น้ำขิงต้ม
ขนาดรับประทาน	รับประทานทุก ๓ ชั่วโมง ชนิดผง ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ
	ชนิดเม็ด ครั้งละ ๕ - ๗ เม็ด
ขนาดบรรจุ	ชนิดผง ๑๕ กรัม ชนิดเม็ด ๓๐ เม็ด

๒๐. ยาประสะไฟล

วัดดูส่วนประกอบ ผิวมะกรูด ว่าน้ำ กระเทียม หัวหอม พริกไทย ตีปี รัง ไขมันอ้อย เทียนคำ เกลือสินธาร์ หนักสิง lokale ๘ ส่วน กาบบูร หนัก ๑ ส่วน ไฟล หนัก ๙๙ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	แก้จุกเสียด แก้ระดูไม่ปกติ ขับน้ำคาวปลา
ขนาดรับประทาน	รับประทานวันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหาร ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ ละลายน้ำสุก หรือน้ำสุรา
ขนาดบรรจุ	๓๐ กรัม

๑๔. 祚າໂຄມເນວໂກສູ

ວັດຖຸສ່ວນປະກອບ ຈຶ່ງແໜ້ງ ຕີປັລີ ເຊດມູລເພີ້ງແຕງ ສະຄ້ານ ຂ້າພຽງ ນັກສິ່ງລະ
ຕ ສ່ວນ ແຫ້ວໜູ ໂກສູສອ ໂກສູເຂມາ ໂກສູຫັວັນ ໂກສູເຮີຍ ໂກສູຈຸພາລົມພາ ໂກສູກະດຸກ
ໂກສູກໍານຳພ້າວ ໂກສູພຸງປລາ ໂກສູຂ່າມັງສື ເທິນດໍາ ເທິນແຕງ ເທິນຂາວ ເທິນຂ້າງ
ປັບປຸງ ເທິນຕັດັກແຕນ ເທິນເຢາວພານີ ເທິນສັດຕະບຸບັນຍົງ ເທິນເກົດໜອຍ ເທິນຕາກນ
ສັກສື ລູກຮາຍຕັດ ລູກສາຮັດພິ່ງ ລູກກະວານ ກາວພູ ຕອກຈັນທົນ ລູກຈັນທົນ ຈັນທົນເຫດ
ຈັນທົນແຕງ ອັບເຫຍງຸານ ປັບປຸງສຸມລັງ ພູມ້າຕືນນາກ ແກ່ກອມ ປັບປຸງຮະຄູດ ເປະກະໂຄມ
ຮາກໄກຮ້າເຄືອ ເນື້ອນີ້ ຂອນດອກ ກະລຳພັກ ເນື້ອລູກນໍາຂາມນິ້ມ ເນື້ອລູກສອມພິບາກ ຮະເອນ
ເຫດ ລູກຜັກສີລາ ລູກກະດອມ ບອຮະເຫັດ ເກສຽວບ້ານລວງ ເກສຽວບຸນນາຄ ຕອກພິກຸລ ຕອກ
ສາງສີ ຕອກນະລິ ແກ່ນສນ ນັກສິ່ງລະ ๔ ສ່ວນ ນໍ້າປະສານທອງສະຕຸ ນັກ ໂ ສ່ວນ
ຂະມົດເຫຼືດ ພິມເສັນ ນັກສິ່ງລະ ๑ ສ່ວນ

ວິທີທຳ	ໜົນດັນ ບດເປັນຜົງ
ສຽງຄຸນ	ໜົນດັນ ບດເປັນຜົງ ທຳເປັນເມືດ ນັກເມືດລະ ๐.๙ ກຣັນ ແກ້ລົມຄື່ນເທິນ ອາເຈີນ ໄຊ້ນໍ້າລູກຜັກສີ ເທິນດໍາຕໍ່ມ ແກ້ລົມປລາຍໃ້ ໄຊ້ກໍານຳສະເດາ ລູກກະດອມ ແລະບອຮະເຫັດ ດັ່ມເຂົານໍ້າ ຄ້າຫານໍ້າກະສາຍໄຟໄດ້ໄຊ້ນໍ້າສຸກແກນ
ຂາດຮັບປະການ	ຮັບປະການທຸກ ๓ ຊົ່ວໂມງ ໜົນດັນ ຄວັງລະ ๑/ເມ - ๑ ຊ້ອນກາແພ ໜົນດັນ ຄວັງລະ ๕ - ๑๐ ເມືດ
ຂາດບຽງ	ໜົນດັນ ๑๕ ກຣັນ ໜົນດັນ ๓๐ ກຣັນ

๑๕. ຂາວິສັນພາໄທລູ່

ວັດຖຸສ່ວນປະກອບ ຊູກຜັກຊື່ລາ ຊູກຈັນທົ່ງ ຕອກຈັນທົ່ງ ນັກສິ່ງລະ ແລ້ວ ສ່ວນ
ກະວານ ກາພລູ ໂກຮູສອ ໂກຮູເມາ ໂກຮູຫັວັນ ໂກຮູເໝີຍ ໂກຮູຈຸໍາພໍາລັມພາ ອົບເໝຍ
ສມຸລແວງ ສມອເທິກ ສມອໄທຢ ຮາກໄຕຣັກເຄືອ ວ່ານນໍ້າ ບອຮະເພີດ ງິງແໜ້ງ ພຸງາຮາກຂາວ
ນັກສິ່ງລະ ເພື່ອ ສ່ວນ ຕີປັບ ນັກ ຂະໜາ ສ່ວນ ນໍ້າປະສານທອງສະຫຼຸງ ນັກ ອ ສ່ວນ

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	แก้ท้องรื้น ขึ้ตื้อ จูกเสียด
ขนาดรับประทาน	รับประทานทุก ๔ ชั่วโมง ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ ใช้น้ำสุกเป็นกระสาย หรือผสมน้ำผึ้งเป็นลูกกลอน
ข้อควรระวัง	๑๕ กรัม

៤៦. សាខាពូប្រជប

ວັດຖຸສ່ວນປະກອບ ຂົງ ໄກສູເໜາ ໄກສູພຸງປາ ໄກສູເໜິງ ໄກສູສອ ເຫັນດຳ ເຫັນ
ຂາວ ເຫັນສັດຕະບູບຍໍ ເຫັນເຢາວພານີ ເຫັນແດງ ສູກຈັນທົນ ດອກຈັນທົນ ກາຮພຸງ
ກາຮນູ້ ເປົ້ອກສມຸລແວ້ງ ສູກກະວານ ສູກຜັກຊື່ລາ ໄປພິມເສັນ ລາກໄຄຣ້ເຄຣື່ອ ດີປັລີ ເປກະໂນມ
ໜັກສິ່ງລະ ຕ ສ່ວນ ໄກສູກ້ານພຽງ ໜັກ ຕ ສ່ວນ ເນື້ອສູກສນອໄທຍ ໜັກ ອົ ສ່ວນ
ນໍ້າປະສານທອງສະດ ໜັກ ອ ສ່ວນ

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	แก้ร้าดุ่นปักษ์ติ ห้องเสีย ใช้เปลือกแคหรือเปลือกกระเดา หรือเปลือกสูกหับพิม ต้มกับน้ำปูนใส แก้ท้องรื้น ห้องเพื่อ ใช้กระเทียม ๓ กลีบ ทบบางน้ำร้อน หรือใช้ใบกระเพรา ต้มเป็น กระสาย ถ้านาน้ำกระสายไม่ได้ ให้ใช้น้ำสูกแทน
ขนาดรับประทาน	รับประทานวันละ ๓ เกรา ก่อนอาหาร ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ เด็ก ครั้งละ ๑-๒ ช้อนกาแฟ
ขนาดบธรรฯ	๑๕ กรัม

๑๗. นาประสะการพูล

วัตถุส่วนประกอบ เทียนขาว เทียนดำ โกฐะ โกฐกระดูก กำมะถันเหลือง
การบูร หากไคร้เครื่อ เปลือกเพกา เปลือกชี้อ้าย ในกระบวนการ ลูกกระวน ลูกผักชีลา
แฟกหอม ว่าน้ำ หัวกระชาย เปราะหอม รากแจง กุยเชมา หนักสิง lokale ๕ ส่วน
รากข้าวสาร เนื้อไม้ ลูกจันทน์ ชิมินชัน หนักสิง lokale ๔ ส่วน ชิงแห้ง ตีปี หนักสิง lokale
๓ ส่วน น้ำประสาททองสะตุ ไฟล เจตมูลเพลิง สะค้าน ข้าพูล หนักสิง lokale ๒ ส่วน
เปลือกชิก หนัก ๑๐ ส่วน พริกไทย หนัก ๑ ส่วน กานพูล หนัก ๑๓๑ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	แก้ปวดเมื่อย เนื่องจากชาตุไม่ปกติ ใช้ไฟเผาไฟฝนกับน้ำ ปูนใส ถ้าหาน้ำกระษายไม่ได้ ให้ใช้น้ำสูกแทน
ขนาดรับประทาน	รับประทานทุก ๓ ชั่วโมง ผู้ใหญ่ครึ่งลaddle ๑ ช้อนกาแฟ
ขนาดบรรจุ	๑๕ กรัม

๑๘. ยา gwad แสงหมึก

วัตถุส่วนประกอบ หมึกหอม จันทน์เขามด ลูกกระวน จันทร์เทศ ใบพิมเสน
ลูกจันทน์ ตอกจันทน์ กานพูล ใบสันพร้าหอม หัวหอม ในกระบวนการ ดึงเหลื่อม หนักสิง lokale
๕ ส่วน ชามด พิมเสน หนักสิง lokale ๑ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักสิง lokale ๐.๙ ส่วน
สรรพคุณ	แก้ตัวร้อน ละลายน้ำดอกไม้เทศ แก้ท้องชื้น ปวดท้อง ละลายน้ำในกระบวนการด้ม ^๑ แก้อิ รับเสนะ ละลายน้ำลูกนมแม่วังเครื่อ หรือลูกนมแม่วัง ตัน gwad คง แก้ปากเป็นแพล แก้ลํะอง ละลายน้ำลูก เมญกานี ฝันทางปาก
ขนาดรับประทาน	ใช้ gwad คง ๑ ครั้ง หลังจากนั้นรับประทานทุก ๓ ชั่วโมง
	เด็กอายุ ๑ - ๖ เดือน ครั้งละ ๒ เม็ด
	เด็กอายุ ๗ - ๑๒ เดือน ครั้งละ ๓ เม็ด
ขนาดบรรจุ	๑๙ เม็ด

๑๙. ยามันทاثุ

วัตถุส่วนประกอบ โกฐอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐอพัลลพ
เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาดี้แคน รากไคร้เครื่อ ลูกผักชี
ล้อม ลูกผักชีลา กาญูร กระเทียม เปลือกสมุลเวง เปลือกโนกมัน จันทน์แคง จันทร์เทศ
กานพู ตีปี รากช้าพู ญาเสะค้าน รากเจตมูลเพลิง พริกไทยล่อน ลูกจันทน์ หนัก
สิ่งละ ๑ ส่วน ชิง ลูกเบญญาภานี หนักสิ่งละ ๓ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	แก้寒ตุไม่ปกติ แก้ห้องเรื้น ห้องเพื้อ
ขนาดรับประทาน	รับประทานวันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหาร ผู้ใหญ่ ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ ละลายน้ำสุก เด็ก ครั้งละ ๑/๔ ช้อนกาแฟ ละลายน้ำสุก
ขนาดบรรจุ	ชนิดผง ๑๕ กรัม

๒๐. ยาไฟประลัยกัลป

วัตถุส่วนประกอบ พริกไทยล่อน ช่อง ตีปี กระเทียม หนักสิ่งละ ๕ ส่วน
กะทิอ ชา ไฟล เปลือกมะรุม หนักสิ่งละ ๕ ส่วน รากเจตมูลเพลิงแดง สารส้ม แก่นรحن
สนทะล กาญูร ผิวมะกรูด หนักสิ่งละ ๕ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	ขับน้ำคาวปลา ในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอยู่
ขนาดรับประทาน	รับประทานวันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหาร ครั้งละ ๖ ช้อนกาแฟ ละลายน้ำสุก หรือน้ำสุรา
ขนาดบรรจุ	๑๕ กรัม

๒๑. ยาไฟห้ากอง

วัตถุส่วนประกอบ รากเจตมูลเหลิง ชิ้ง พริกไทยล่อน สารส้ม ผักโภคภัย หนังสิง lokale ๑ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	ขับน้ำคากปลา ในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าญี่
ขนาดรับประทาน	รับประทานวันละ ๓ ครั้ง ก่อนอาหาร
	ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ ละลายน้ำสุก หรือน้ำสูตร
ขนาดบรรจุ	๑๕ กรัม

๒๒. ยาประสะเจตพังคี

วัตถุส่วนประกอบ ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวน ใบกระวน กานพลู กรุงเชมา รากไคร้เครือ การบูร ลูกสมอทะเล พญากระขาว เปลือกหัววัว เกลือตินเอิร์ว หนังสิง lokale ๑ ส่วน พริกไทยล่อน บอระเพ็ด หนังสิง lokale ๒ ส่วน ช่า หนัก ๑๕ ส่วน ระย่อง หนัก ๒ ส่วน เจตพังคี หนัก ๓๔ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	แก้กระษัยจูกเสียด
ขนาดรับประทาน	รับประทานทุกเข้าและเย็น ก่อนอาหาร
	ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ ละลายน้ำสุก
ขนาดบรรจุ	๑๕ กรัม

๒๓. ยาธรรมีสันอะมาต

วัตถุส่วนประกอบ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวน กานพลู เทียนคำ เทียนขาว หัวดองดึง หัวบูก หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเขียว ชิง ชาเอมเทศ รากเจตมูลเหลิง โกรกูกระดูก โกรกูเชมา โกรกูน้ำเต้า หนังสิง lokale ๑ ส่วน ผักแพวแดง เนื้อลูกมะเขามป้อม หนังสิง lokale ๒ ส่วน เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงคุ์ การบูร หนังสิง lokale ๕ ส่วน งงทอง (ประสะแล้ว) หนัก ๔ ส่วน ยาคำ หนัก ๒๐ ส่วน พริกไทยล่อน หนัก ๙๖ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	แก้กระชับเส้น เගาดาน ห้องนูก
ขนาดรับประทาน	รับประทานวันละ ๑ ครั้ง ก่อนอาหารเข้า หรือก่อนนอน ครั้งละ ๑/๒ - ๑ ช้อนกาแฟ ละลายน้ำสุก หรือน้ำผึ้งปั้นเป็น ลูกกลอน
คำเตือน	คนไข้ หรือสตรีมีครรภ์ ห้ามรับประทาน
ขนาดบรรจุ	๑๕ กรัม

๒๔. ยาบำรุงโลหิต

วัตถุส่วนประกอบ โกฐฯชาลัมพา เนื้อสมอไทย เนื้อคุกสมอตึง เนื้อคุกสมอ
พินาค เปเลือกฯคุด เปเลือกอบเชยเทศ จันทน์แดง แก่นแสมสาร แก่นแสมหะ烈 กฤษณา
หนักสิง lokale ๑ ส่วน ครั้ง หนัก ๘ ส่วน ฝาง ตอกคำไทย หนักสิง lokale ๑๐ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	บำรุงโลหิต
ขนาดรับประทาน	รับประทานครั้งละ ๒ ครั้ง เช้า-เย็น ก่อนอาหาร ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ ละลายน้ำสุก
ขนาดบรรจุ	๓๐ กรัม

๒๕. ยาประสะเปราะไหญี่

วัตถุส่วนประกอบ โกฐสด โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐฯชาลัมพา
เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตึกแดง ลูกจันทน์ ตอกจันทน์
ลูกกระวน กานพู จันทน์เทศ จันทน์แดง ตอกบุนนาค อกสารวี ตอกพิกุล เกษบัว
หลัง หนักสิง lokale ๑ ส่วน แปรงะหอม หนัก ๒๐ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	ถอนพิษให้ดีแท้แรกสำหรับเด็กและลายน้ำดอกไม้เทศหรือน้ำสุก รับประทาน หรือผสมน้ำสุกกระหม่อม
ขนาดรับประทาน	รับประทาน วันละ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๑/๒ - ๑ ช้อนกาแฟ
ขนาดบรรจุ	๑๕ กรัม

๒๖. ยามหาจักรในญี่

วัตถุส่วนประกอบ โกฐสอ โกฐเยมา โกฐพุงปลา โกฐก้านพร้าว โกฐกระดูก
เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนเยาวพาณี สมอไทย (เยาแต่เนื้อ)
ลูกจันทน์ ตอกจันทน์ ลูกกระวน การพูด ชะเอมเทศ เมล็ดโนระพา ลูกผักชีลา สารส้ม^๑
ตินประศิว ชามีน้ออย หัวกระเทียม หนักสิง lokale ๑ ส่วน ยาคำสะตุ หนัก ๔ ส่วน ใบ
กระพังโนม หนัก ๓๐ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๕ กรัม
สรรพคุณ	แก้ลมท้อง แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
ขนาดรับประทาน	เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ขวบ รับประทานครึ่งละ ๑-๓ เม็ด เพิ่มและลดได้ตามส่วน รับประทานกับน้ำสุก ก่อนอาหาร เข้า - เย็น
ขนาดบรรจุ	๑๐ เม็ด

๒๗. ยาเนวานหอย

วัตถุส่วนประกอบ กระดูกเสือเผา กระดูกโคเผา กระดูกงูเหลือมเผา หนักสิง lokale ๑ ส่วน
เปลือกหอยชามเผา เปลือกหอยแครงเผา เปลือกหอยดาววัวเผา เปลือกหอยพิมพารังเผา
เปลือกหอยนางรมเผา เปลือกหอยกาบเผา เปลือกหอยมุกเผา เปลือกสังข์เผา หนักสิง lokale
๒ ส่วน รากหันดี (ตองแตก) หนัก ๓ ส่วน รากเจตมูลเพลิงแดง หัตคุณเทศ หนักสิง lokale
๔ ส่วน พริกไทยล่อน หนัก ๓๒ ส่วน

วิธีทำ	บดเป็นผง
สรรพคุณ	แก้กระษัยคุกเสียด
ขนาดรับประทาน	รับประทานวันละ ๒ ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า - เย็น
	ครั้งละ ๑ ช้อนกาแฟ ผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน
ขนาดบรรจุ	๑๕ กรัม

๒๔. ยาถ่าย

วัตถุส่วนประกอบ ในมะกาน ในมะขาม ในส้มป่อย หญ้าไทย ในไผ่ป่า ผักคูณ
รากชี้ก้าแดง รากชี้ก้าขาว รากตองแตง เกาวัลย์เบรีنج หัวหอม ผักส้มป่อย สมอไทย
สมอดึง หนักสิงคโปร์ สวนชีเหล็กทั้ง ๆ สวน ยาดำ หนัก ๕ สวน ดีเกลือฟรัง หนัก
๒๐ สวน

วิธีทำ	บดเป็นผง ทำเป็นเม็ด หนักเม็ดละ ๐.๖ กรัม
สรรพคุณ	แก้ท้องผูก
ขนาดรับประทาน	รับประทานวันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน ครั้งละ ๒ - ๔ เม็ด ตามขนาดหนักมาตรฐาน
ขนาดบรรจุ	๑๐ เม็ด