



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัย

1. นายชัยมิตร วงศ์สวัสดิ์
อาจารย์สอนวิชาสุขศึกษา
โรงเรียนทรายขาววิทยา อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. นายสันชัย คงจันทร์
อาจารย์สอนวิชาสุขศึกษา
โรงเรียนทรายขาววิทยา อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. นายสมพงศ์ จงจิตร
อาจารย์สอนวิชาสุขศึกษา
โรงเรียนทรายขาววิทยา อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. นางสาวภูรินาถ โภคากรณ์
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ทำหน้าที่วัดผลการศึกษา
โรงเรียนเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. นางปฎิมา สุพงษ์วิบูลพันธ์
อาจารย์ทำหน้าที่วัดผลการศึกษา
โรงเรียนทรายขาววิทยา อำเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช



ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดระดับมัธยมศึกษา

คำชี้แจง

1. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา มีจำนวน 50 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที
2. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา ฉบับนี้มุ่งวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด สาเหตุการเสพยาเสพติด ยาเสพติดที่ระบาดในประเทศไทย ผลของการติดยาเสพติด กฎหมาย บทลงโทษ การบำบัดและการป้องกันยาเสพติด ผลของการทดสอบของนักเรียนครั้งนี้จะไม่มีผลต่อการเรียน หรือความประพฤติใดๆ ของนักเรียน แต่จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวิจัยเท่านั้น
3. ให้นักเรียนอ่านคำถาม หรือสถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้วทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ โดยเลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างข้อสอบ

ข้อ 0 ยาเสพติดที่มีพิษต่อร่างกายรุนแรงที่สุดคือข้อใด

- ก. เฮโรอีน
- ข. มอร์ฟีน
- ค. กัญชา
- ง. แอมเฟตามีน

การทำเครื่องหมายในกระดาษคำตอบ

ข้อ	ก	ข	ค	ง
0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

จากตัวอย่างข้อ 0 ยาเสพติดที่มีพิษต่อร่างกายรุนแรงที่สุดที่นักเรียนเลือกคือ เฮโรอีน

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

(นายโชคดี ทศนโกวิท)

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

4. อาจารย์ "รักชาติ" เขียนภาพ

เพื่อมุ่งให้ความรู้ตามข้อใด

ฝิ่น → มอร์ฟีน → เฮโรอีน

- ก. ลำดับการแพร่ระบาด
ข. ลำดับการผลิตยาเสพติด
ค. ลำดับการเสพของผู้ติดยาเสพติด
ง. ลำดับขั้นตอนการบำบัดรักษา

5. ยาเสพติดกลุ่มออกฤทธิ์หลายอย่าง คือข้อใด

- ก. ยาบ้า ยานอนหลับ
ข. กระท่อม กัญชา
ค. กัญชา เหล้า
ง. กาว ยาบ้า

6. ปัญหาต่อยอดของยาเสพติดในประเทศไทย คือข้อใด

- ก. ปัญหาการค้า
ข. ปัญหาการผลิต
ค. ปัญหาการจับกุม
ง. ปัญหาการแพร่ระบาด

7. ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษามากที่สุด คือข้อใด

- ก. การค้า
ข. การผลิต
ค. การแพร่ระบาด
ง. อาชญากรรม

จากผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาว พบว่า "นักเรียน นักศึกษาใช้ยาเสพติดมาก 7 ชนิด

1) ยาบ้า	7,081 คน
2) บุหรี่	36,866 คน
3) สุรา	13,514 คน
4) เฮโรอีน	517 คน
5) กัญชา - กระท่อม	513 คน
6) สารระเหย	1,596 คน
7) ยาแก้ปวดประสาทและอื่นๆ	439 คน
รวม	61,125 คน

จากโรงเรียนและวิทยาลัยทุกสังกัด" (ใช้ข้อมูลนี้ตอบคำถามข้อ 8)

8. ยาเสพติดที่ระบาดหนักในสถานศึกษา คือข้อใด

- ก. สุรา - บุหรี่
ข. ยาบ้า - บุหรี่
ค. สุรา - เฮโรอีน
ง. เฮโรอีน - สารระเหย

หมวด 2 สาเหตุการเสพยาเสพติด

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 9 - 11

สาเหตุการติดยาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย

- 1) สภาพครอบครัว
- 2) สภาพสิ่งแวดล้อม
- 3) ปัญหาเศรษฐกิจ ความยากจน
- 4) การอยากลอง ถูกหลอก รู้เท่าไม่ถึงการณ์

9. "น้องเด่น" พ่อแม่รัก เลี้ยงดูอย่างดี ต้องการอะไรซื้อให้ครบหมด แต่ก็ติดยาบ้า นักเรียนคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุในข้อใดมากที่สุด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 1) | ข. 2) |
| ค. 3) | ง. 4) |

10. "ริสา" เป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดมาตั้งแต่เด็ก พ่อแม่หวังไว้ว่า ในอนาคตจะให้เป็นครู แต่ก็ต้องมาติดยาเสพติด นักเรียนคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุในข้อใดมากที่สุด

- | | |
|------------|------------|
| ก. 1) - 2) | ข. 2) - 3) |
| ค. 3) - 4) | ง. 4) - 2) |

11. พนักงานขับรถบรรทุก ติดยาบ้าร้อยละ 56 เนื่องจากสาเหตุในข้อใดมากที่สุด

- | | |
|-------|-------|
| ก. 1) | ข. 2) |
| ค. 3) | ง. 4) |

12. การจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง พิษยาเสพติด เป็นการป้องกันยาเสพติดตามสาเหตุใด

- | | |
|--------------|-------------------|
| ก. ถูกหลอก | ข. อยากลอง |
| ค. ความยากจน | ง. พ่อแม่หย่าร้าง |

13. ยาเสพติด "ตั้งต้น" ของวัยรุ่นคือข้อใด

- | | |
|-----------|----------|
| ก. กาว | ข. เหล้า |
| ค. บุหรี่ | ง. ยาบ้า |

ให้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18 - 19

จากข้อมูลสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย แสดงอัตราผู้ติดยาเสพติดต่อประชากร 1,000 คน จำแนกตามอาชีพและที่อยู่

ลำดับ	อาชีพ / ที่อยู่	อัตราผู้ติดยาเสพติด ต่อ 1,000 คน
1	ข้าราชการทุก	563.30
2	ชีสามล้อ	411.19
3	ประมง	304.67
4	ข้าราชการ	288.41
5	ชุมชนแออัด	38.80
6	ชาวเขา	35.47
7	หมู่บ้านชนบท	19.04

18. ผู้ติดยาเสพติด "ครึ่งหนึ่ง" ที่แพร่ระบาดสูงสุด 3 อันดับแรกทั่วประเทศ คือข้อใด

ก. ประมง

ข. ชีสามล้อ

ค. ข้าราชการ

ง. ข้าราชการ

19. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพ 1 - 4 ติดยาเสพติด คือข้อใด

ก. สิ่งแวดล้อม

ข. ปัญหาความยากจน

ค. ขาดความรู้เกี่ยวกับภัยยาบ้า

ง. สภาพครอบครัว ความอยากลอง

20. นักเรียนได้รับมอบหมายให้นำเสนอข้อมูลข้างต้นไว้ในห้องเรียน เพื่อให้เข้าใจง่ายควรเลือกแบบนำเสนอข้อมูลตามข้อใด


ก. ตาราง

ข. กราฟแท่ง

ค. แผนภูมิวงกลม

ง. กราฟเส้น

ใช้ภาพวงจรจำหน่ายยาเสพติด ตอบคำถามข้อที่ 21 - 23



21. ยาเสพติดเป็นปัญหามาตั้งแต่สมัยโบราณ ปรากฏว่าใครก็ไม่หมด สอดคล้องกับเหตุผลในข้อใด

- ก. ผลประโยชน์มหาศาลของผู้ผลิตและผู้ค้า
- ข. ความยากจน ขาดการศึกษาของชุมชน
- ค. การบังคับใช้กฎหมายไม่รัดกุม
- ง. มีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อ

22. มูลเหตุเบื้องต้นการผลิต – จำหน่ายยาเสพติด คือข้อใด

- ก. การปราบปราม - จับกุม
- ข. ผลประโยชน์การผลิต - จำหน่าย
- ค. ความต้องการการเงินในการพัฒนาประเทศ
- ง. พฤติกรรมอยากลองและตามเพื่อนของกลุ่มวัยรุ่น

23. งบประมาณด้านกัญชาเสพติด ส่วนมากใช้ในเรื่องใด

- ก. ให้ความรู้
- ข. การบำบัดฟื้นฟู
- ค. การปราบปรามจับกุม
- ง. การเฝ้าระวังชายแดน

24. บทบาท “นักเรียน” ในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด คือข้อใด

- ก. ชี้เบาะแสการผลิต จำหน่าย
- ข. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จับกุม
- ค. ศึกษาให้รู้และปฏิเสธยาเสพติด
- ง. ให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ป่วย

25. บุคคลใดเป็น “กลุ่มเหยื่อ” ของผู้เสพยาเก่า

- ก. “นาร์ก” เชื้อคนง่าย เกรงใจเพื่อน มีเงินใช้
- ข. “ลีลา” พุดมาก รู้ทันเพื่อน ชอบไว้วางใจ
- ค. “ท่าดี” เป็นผู้นำ ชอบทำกิจกรรม ขยันเรียน
- ง. “คะนอง” มีเงินใช้ เกรงใจเพื่อน เชื้อฟังก่อ – แม่

26. บุคคลใดที่ “กลุ่มผู้ค้ารายย่อย” ต้องการคบหาเป็นพิเศษ

- ก. “เดชา” มีเงินมาใช้เฉพาะค่ารถ ค่าอาหาร
- ข. “นิลรัตน์” พ่อแม่มารับส่งโรงเรียนทุกวัน
- ค. “เป็นชาย” ขับรถจักรยานมาโรงเรียน เกรงใจเพื่อน
- ง. “คะนอง” ขยันเรียน เชื้อฟังก่อ – แม่ กลับบ้านตรงเวลา

27. "ของ" ในความหมายของผู้ค้า – ผู้เสพ คือ

- ก. กาว
ข. บุหรี่
ค. ยาบ้า
ง. เหล้า

28. ยาเสพติดที่จับกุมได้ ดังภาพมีชื่อตามข้อใด

- ก. กัญชา
ข. ยาบ้า
ค. มอร์ฟีน
ง. เฮโรอีน



29. ยาเสพติดที่แตกต่างจากยาเสพติดชนิดอื่น คือข้อใด

- ก. ยาบ้า
ข. ยาม้า
ค. โคเคน
ง. แอมเฟตามีน

30. ต้นและดอกไม้ในภาพ เป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดชนิดใด

- ก. ฝิ่น
ข. เฮโรอีน
ค. มอร์ฟีน
ง. มีถูกมากกว่าหนึ่งข้อ



31. ยาเสพติดดังภาพ ออกฤทธิ์ตามข้อใด

- ก. กดประสาท
ข. กระตุ้นประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ์หลายอย่าง



32. จากภาพโฆษณา "ยอดสุราไทย"

บอกให้ทราบโทษของสุราตามข้อใด

- ก. จิตใจคึกคักกว่าใจ
ข. ขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจ
ค. ตาลาย เชื่องช้า เสียความทรงจำ
ง. บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง หมดสติ



ยอดสุราของไทย

33. จากภาพผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

จากการใช้ยาเสพติดชนิดใด

- ก. บุหรี่
- ข. กัญชา
- ค. เหล้า
- ง. กาว



หมวด 4 ผลของการติดยาเสพติด

ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 34 – 35

อาการของผู้เสพยาเสพติดชนิดต่างๆ มีลักษณะดังนี้

- ก. เชื่องซึม เชื่องช้า ใจลอย ไม่รู้สึกหิว
- ข. ร่าเริง ช่างพูด ชอบหัวเราะ ชอบของหวาน
- ค. อาการโง่เงา เกะกะระราน ริมฝีปากแห้ง เห็นภาพหลอน
- ง. ใบหน้าแดง ตัวแดง ขาดความยับยั้งชั่งใจ ควบคุมตนเองไม่ได้ อาเจียน

34. ลักษณะทางกายของผู้เสพกัญชา คือ

35. ลักษณะทางกายของผู้เสพยาบ้า คือ

36. “ลงแดง” คืออาการตามข้อใด

- ก. อาการอยากสารเสพติด
- ข. อาการผู้เสพยาเสพติดครั้งแรก
- ค. อาการของผู้เสพยาเสพติดเกิน
- ง. อาการหลังเลิกยาเสพติด

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 37 – 38

จากการศึกษาการใช้สารเสพติดของเยาวชน พบว่า เยาวชนยอมรับว่าถูกเพื่อนชักชวนให้ลองใช้ยาครั้งแรก และมีความรู้สึก

- 1) เมื่อถูกชักชวนให้ลองใช้ยาเสพติด “มีความอยากลอง”
- 2) ในขณะที่เสพยาเสพติดครั้งแรก “รู้สึกกำลังทำผิด” “กลัวพ่อแม่เสียใจ” “กลัวถูกลงโทษ”
- 3) อาการเมื่อใช้ยาเสพติดครั้งแรกส่วนมากรู้สึก “มึนงง” “หายกลุ้ม สบายใจ”
- 4) หลังใช้สารเสพติดไปแล้ว เยาวชนมีความรู้สึก “เฉยๆ ใช้อีกก็ได้ ไม่ใช้อีกก็ได้” “อยากตอบสนองเมื่อมีความต้องการ” และ “ต้องการและอดกลั้นไม่ได้”

37. ผลของการใช้ยาเสพติดครั้งแรกต่อร่างกาย คือข้อใด

- ก. ผอมซูบซีด
ข. ขาดสติสัมปชัญญะ
ค. สุขภาพทรุดโทรม
ง. ขาดความสนใจตนเอง

38. หลังจากใช้สารเสพติดครั้งแรกแล้ว บุคคลใดที่สามารถยับยั้งการใช้สารเสพติดครั้งต่อไป

- ก. ครู
ข. เพื่อน
ค. พ่อแม่
ง. ตำรวจ


39. หากถูกบังคับให้ลองเสพสิ่งเสพติดครั้งแรก ควรป้องกันตนเองไม่ให้เสพครั้งต่อไปอย่างไร

- ก. แจ้งตำรวจ
ข. ปรึกษาครู - อาจารย์
ค. ปรึกษาขอคำแนะนำจากพ่อแม่
ง. หลีกหนีให้ไกลเพื่อนๆ

หมวด 5 กฎหมาย บทลงโทษ การบำบัดและการป้องกันยาเสพติด

40. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับป้ายโฆษณาดังภาพ คืออะไร

- ก. บุหรี่เป็นสิ่งเสพติด
และอนุญาตให้โฆษณาขายๆ ได้
ข. บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดไม่รุนแรง
ค. ผู้ผลิตบุหรี่มีเงินทุนโฆษณา
จึงสามารถลงโฆษณาได้
ง. บุหรี่เป็นยาเสพติดห้ามโฆษณา
ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับ



41. จากภาพแสดงการรับแจ้งข้อมูลยาบ้า สรุปว่าอย่างไร

- ก. ยาบ้าแพร่ระบาดหนักมาก
ข. ยาบ้ามีผลประโยชน์สูงสุด
ค. พลเมืองทุกคน
ทุกสาขาอาชีพมีส่วนร่วมช่วยแก้ไข
ง. ยาบ้ามีโทษหนัก
และแพร่เข้ามาในสถานศึกษา

เปิดดูป.ณ. 1-13

รับข้อมูล-เบาะแสสาย "ยาบ้า"

ใดที่ข้อมูลถูกต้องเป็นจริงและทราบเบาะแสที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับ

- ★ แหล่งผลิตและผู้ผลิตยาบ้าที่จ.ราชบุรี
- ★ ผู้จำหน่ายยาบ้า, แหล่งจำหน่ายยาบ้าผู้เสพยาบ้า
- ★ ผู้มีอิทธิพลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หวงห้ามรับผลประโยชน์จากธุรกิจยาบ้า
- ★ ชื่อสถานที่ศึกษาและชื่อผู้จำหน่ายยาบ้า ให้กับน.ร.น.ส.

กรุณาแจ้งรายละเอียดมาที่ ตู้ ป.ณ. 113 บางซื่อ กทม. 10500

เพื่อขอรับเงินรางวัลตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย


และประสานงานร่วมกับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น

ป.ป.ส., กองปราบปราม, สถานศึกษา ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหา ยาบ้า

ให้ประชาชนได้รับทราบ

42. ผู้ที่ได้รับโทษสูงสุดเมื่อกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คือข้อใด
- ก. ผู้ผลิต
ข. ผู้จำหน่าย
ค. ผู้เคยใช้ยาเสพติด
ง. ผู้เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด
43. นักเรียนผู้เคยใช้ยาเสพติด เมื่อกระทำผิดโดยการเสพยาเสพติดกฎหมายกำหนดให้ลงโทษตามข้อใด
- ก. โทษประหารชีวิต
ข. โทษทั้งจำคุกและปรับ
ค. โทษจำคุกตลอดชีวิต
ง. โทษว่ากล่าวตักเตือน
44. ข้อห้ามจำหน่ายขายบริการแลกเปลี่ยน หรือให้บุหรี่ปั๊กว่าผู้อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามข้อใด
- ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน
ข. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ค. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ง. ผู้จำหน่ายจะไม่ได้รับโทษ แต่ผู้เสพจะได้รับโทษตามข้อ ก. และ ข.

ใช้ข้อมูลจากภาพตอบคำถามข้อที่ 45 – 46



45. ผู้สูบบุหรี่ในเขตเครื่องหมายดังกล่าว จะได้รับโทษตามข้อใด
- ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน
ข. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ค. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
ง. ผู้สูบบุหรี่จะไม่ได้รับโทษเพราะไม่รู้กฎหมาย
46. เมื่อพบเห็น "คุณลุง" สูบบุหรี่ในบริเวณดังกล่าว นักเรียนควรเลือกปฏิบัติตามข้อใด
- ก. เฉยๆ ไว้เป็นการดีที่สุด
ข. กระซิบบอกให้หยุดกระทำ
ค. เดินหลีกให้ห่างไกล
ง. แจ้งเจ้าหน้าที่จับกุม

47. การเรียนรู้เรื่องยาเสพติดมีผลประโยชน์ต่อตัวนักเรียนอย่างไร
- รู้ให้ลึกซึ้งและทดลองให้รู้จริง
 - รู้ให้ลึกซึ้งและปฏิเสธการชักจูงให้ได้
 - รู้พอประมาณและหาความรู้ต่อไปเรื่อย ๆ
 - รู้พอประมาณและร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
48. โครงการโรงเรียนสีขาว เป็นการดำเนินการตามแนวทางการขจัดยาเสพติดตามข้อใด
- ลดปริมาณยาเสพติด
 - ปราบปรามยาเสพติด
 - ลดปริมาณความต้องการยาเสพติด
 - บำบัดผู้ป่วยยาเสพติด
49. การดูแลให้ครอบครัวอบอุ่น มีเวลาดูแลลูกหลานให้ได้รับการศึกษาตามวัย ตรงกับแนวทางการขจัดยาเสพติดในข้อใด
- การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 - การปราบปรามยาเสพติด
 - การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
 - การป้องกันการติดยาเสพติด



50. จากภาพควรใช้ข้อความใดในการรณรงค์ยาเสพติดที่เหมาะสม
- รักลูก รักตน วิ่งไกลพ้นยาเสพติด
 - ฝึกลูกออกกำลังกาย ต้านภัยยาเสพติด
 - สุขภาพกาย จิตแจ่มใส ห่างไกลยาเสพติด
 - ออกกำลังกายเป็นนิจ จิตแจ่มใส ห่างไกลยาเสพติด



ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

แบบวัดเจตคติต่อยาเสพติดระดับมัธยมศึกษา

คำชี้แจง

1. แบบวัดเจตคติต่อยาเสพติดระดับมัธยมศึกษา มีจำนวน 20 ข้อ ใช้เวลาทำแบบวัด 20 นาที
2. แบบวัดเจตคติต่อยาเสพติดระดับมัธยมศึกษา ฉบับนี้มุ่งวัดความคิดเห็น ทำที่ และ ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อข้อความที่กำหนดมาให้ ผลการทำแบบวัดครั้งนี้ไม่มีผล ต่อการเรียนหรือความประพฤติใดๆ ของนักเรียน จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวิจัยเท่านั้น
3. ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดมาให้แล้วทำเครื่องหมาย X ลงในกระดาษคำตอบ ที่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของนักเรียน

ตัวอย่างแบบวัด

ข้อ	ข้อความ	ความคิดเห็น				
		ไม่เห็น ด้วยมาก ที่สุด (ก)	ไม่เห็น ด้วยมาก (ข)	เห็นด้วย ปาน กลาง (ค)	เห็นด้วย มาก (ง)	เห็นด้วย มากที่สุด (จ)
0	คนรุ่นใหม่ อนาคตสดใส ต้องห่างไกลยาเสพติด					
00						

การทำเครื่องหมายในกระดาษคำตอบ

จากตัวอย่างข้อ 0 แสดงว่านักเรียนเห็น
ด้วยมากที่สุดกับข้อความที่ว่า คนรุ่นใหม่
อนาคตสดใส ต้องห่างไกลยาเสพติด

ข้อ	ก	ข	ค	ง	จ
0					X
00					

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

(นายโชคดี ทศนโกวิท)

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย

สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

แบบวัดเจตคติต่อยาเสพติดระดับมัธยมศึกษา

ข้อ	ข้อความ	ความคิดเห็น				
		ไม่เห็นด้วยมากที่สุด (ก)	ไม่เห็นด้วยมาก (ข)	เห็นด้วยปานกลาง (ค)	เห็นด้วยมาก (ง)	เห็นด้วยมากที่สุด (จ)
1	ลูกผู้ชายทุกคนต้องดื่มเหล้า สูบบุหรี่					
2	สูบบุหรี่ช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น					
3	ออกกำลังกายเป็นกิจ ซีวิตสดใส ป้องกันภัยยาเสพติด					
4	การเข้าสังคมของคนรุ่นใหม่ไม่ต้องดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่					
5	อนาคตข้าพเจ้ามั่นใจว่า จะไม่เข้าใกล้ยาเสพติด					
6	ครอบครัวที่อบอุ่นและเข้าใจไม่สามารถป้องกันยาเสพติด					
7	ชุมชนของเรายังไม่สนใจ ไม่เห็นภัยยาเสพติด					
8	โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดสารเสพติดทุกชนิด					
9	คบเพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว คบเพื่อนชั่วพามัวสารเสพติด					
10	เพื่อนที่ชักจูงให้ลองเสพยาเสพติดส่วนหนึ่งหวังดี อยากให้เรามีความสุข					
11	การติดยาทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม โรคภัยเบียดเบียน					
12	การสูบ การดื่ม การฉีดสารเสพติดเข้าสู่ร่างกายไม่น่ากลัวเลย					
13	บุหรี่ สุรา สังคมยอมรับได้ ไม่จัดเป็นยาเสพติด					
14	ยาฆ่า สารระเหย เหล้าแห้ง กัญชา เป็นสารจำเป็นสำหรับบางอาชีพ					
15	ฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีน เป็นสารอันตราย					
16	ผู้ค้ายาเสพติดเป็นบุคคลที่น่านับถือในสังคม					
17	ผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลไร้ค่า น่ารังเกียจ					
18	ผู้ติดยาเสพติดทุกคนล้วนมีปัญหามาจากสาเหตุต่างกัน					
19	ติดยาเสพติดแล้วทำลายตัวเอง ทำลายครอบครัว สังคมเสื่อมโทรม					
20	การงดโฆษณาสุรา บุหรี่ แห่ลงบายमुख ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรรับทำ					

กระดาษคำตอบ

ข้อมูลทั่วไป

1. นักเรียน () หญิง () ชาย
2. ระดับการศึกษา () ม.ต้น () ม.ปลาย
3. สถานศึกษาที่เรียน () โรงเรียนเชียรใหญ่ () โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
() โรงเรียนรัษฎาวดี () โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์

คำชี้แจง กระดาษคำตอบมี 2 ตอน ตอนที่ 1 สำหรับแบบทดสอบ ตอนที่ 2 สำหรับแบบวัด

ตอนที่ 1 วัดความรู้

ตอนที่ 2 วัดเจตคติ

ข้อ	ก	ข	ค	ง	ข้อ	ก	ข	ค	ง	ข้อ	ก	ข	ค	ง	ข้อ	ก	ข	ค	ง	จ
1					21					41					1					
2					22					42					2					
3					23					43					3					
4					24					44					4					
5					25					45					5					
6					26					46					6					
7					27					47					7					
8					28					48					8					
9					29					49					9					
10					30					50					10					
11					31										11					
12					32										12					
13					33										13					
14					34										14					
15					35										15					
16					36										16					
17					37										17					
18					38										18					
19					39										19					
20					40										20					

